## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**



## **AQUATECH-Glasylies**

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

DE\_ALG\_504\_002

Verwendungszweck

Wandbekleidung in Rollenform, die vorrangig zu dekorativen Zwecken an

Innenwände, Trennwände oder Decken angeklebt wird

Hersteller

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH

Markstr. 203 32130 Enger

System zur Bewertung und Überprüfung der

Leistungsbeständigkeit

System 1

**Notifizierte Stelle** 

TSÚS Prag

Kennnummer 1020

Das Institut hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens und der Emissionen nach dem System 1 vorgenommen und den Prüfbericht Nr. 1020-

CPD-003-001004 ausgestellt.

Harmonisierte Norm

DIN EN 15102:2019

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0
Formaldehydabgabe	Bestanden
Abgabe von Schwermetallen und bestimmten anderen Elementen	Bestanden
Abgabe von Vinylchlorid-Monomer	Bestanden
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Ellerhoff, Technischer Leiter Innenraum Vanessa Auin, Technikerin Dekorative Innenwand-Techniken

Enger, 24.01.2022

## **AQUATECH-Glasylies**

CE		
ALLIGATOR FARBWERKE GmbH Markstraße 203 32130 Enger 11		
DE_ALG_504_002		
EN 15102: 2019		
Wasseraktivierbarer Glasvlieswandbelag zur nachträglichen Beschichtung		
Brandverhalten	B- s1, d0	
Formaldehydabgabe	Bestanden	
Abgabe von Schwermetallen und bestimmten anderen Elementen	Bestanden	
Abgabe von Vinylchlorid Monomer	Bestanden	
Schallabsorption	NPD	
Wärmedurchlass- wiederstand	NPD	