

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname:

ArmieraDur+

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nr.: CC_22_001_0360

Verwendungszweck:

Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden (CS III)

Herstellername und Kontaktanschrift:

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH, Markstraße 203, D-32130 Enger

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 (Brandverhalten)

System 4 (weitere wesentliche Merkmale)

Die notifizierte Stelle

MPA Stuttgart / Kenn-Nr.: 0672

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

A2-s1, d0

Harmonisierte Norm:

EN 998-1:2016

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2-s1, d0
Wasseraufnahme	W _c 1
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 20$
Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm² - Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0.25 \text{ W/(m·K)} \text{ für P=50\%}$
(Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0,27 \text{ W/(m·K)} \text{ für P=90\%}$
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Technischer Service Gebäudehülle

Enger, den 10.08.2022