

## Pigmentiertes Glasvlies GV 130 P

Nummer der Leistungserklärung und  
eindeutiger Kenncode des  
Produkttyps

DE\_ALG\_510

Verwendungszweck

Pigmentierter Glasvlieswandbelag zur nachträglichen Beschichtung

Hersteller

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH  
Markstr. 203  
32130 Enger

System zur Bewertung und  
Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit

System 3

Notifizierte Stelle

**RISE Research Institutes of Sweden AB**  
Kennnummer 0402

hat die Prüfung auf Brandverhalten von Bauprodukten nach dem System gemäß  
DIN EN 13501-1 vorgenommen

**Zentrum für Glas- und Umweltanalytik GmbH Ilmenau-Unterpörlitz**  
hat die Prüfungen des Bauprodukts hinsichtlich Emissionen vorgenommen

Harmonisierte Norm

DIN EN 15102:2019


Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1, d0
Formaldehydabgabe	Bestanden
Abgabe von Schwermetallen und bestimmten anderen Elementen	Bestanden
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Ellerhoff, Leiter Technik  
Innenraum




Vanessa Aurin, Technikerin  
Dekorative Innenwand-Techniken

Enger,  
24.01.2022

## CE-Kennzeichnung

### Produkt

	
<b>ALLIGATOR FARBWERKE GmbH</b> Markstraße 203 32130 Enger  11 DE_ALG_510	
<b>EN 15102:2019</b> <b>Pigmentierter Glasvlieswandbelag</b> <b>für nachträgliche Beschichtungen</b>	
Brandverhalten	B-s1,d0
Formaldehydabgabe	Bestanden
Abgabe von Schwermetallen und bestimmten anderen Elementen	Bestanden
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD